

---

# 珠海安保集团有限公司

## 公开招标文件

项目名称：珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、  
装备采购项目

招标编号：ABJT-2024-08-GK



---

# 目录

第一章	投标邀请函 .....	- 3 -
第二章	用户需求书 .....	- 5 -
第三章	投标人须知 .....	- 17 -
第四章	评标标准 .....	- 31 -
第五章	合同格式（供参考） .....	- 35 -
第六章	投标文件编制及附件格式 .....	- 41 -

# 第一章 投标邀请函

珠海安保集团有限公司（以下简称“采购人”）就珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、装备采购项目（招标编号：ABJT-2024-08-GK）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加密封投标。

## 一、招标项目概况

1、项目名称：珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、装备采购项目。

2、项目简介：为推动城轨项目队伍建设，根据采购人项目需求，拟采购服装、装备一批，具体采购需求详见招标文件第二章用户需求书。

3、预算金额：人民币叁拾壹万玖仟壹佰陆拾元整（¥319,160.00）。此费用已包含但不限于产品、税费、运输配送费及其他与采购相关的费用。超过预算的投标报价将被拒绝。

4、供货时间：合同签订后 15 天内。

## 二、供应商资格要求（供应商须同时满足以下条件）：

1、投标人须为在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书或其他组织法人登记证书；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、投标人近三年以来在经营活动中没有重大违法记录；

4、本项目不接受联合投标，不允许分包转包；

5、单位负责人为同一人或者存在股权关系、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标活动。

注：1、本项目不接受联合体投标、但接受分支机构投标。2、中标人不得将项目内容以任何方式进行转包、分包，不允许提交备选方案。3、只有参加投标报名的供应商，才有投标资格。4、两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时参加投标，一经发现将均作无效投标：1) 法定代表人为同一人的；2) 存在股权关系、管理关系的。

## 三、领取/下载招标文件、《投标告知函》的时间、地点、方式

1、公告期限：5 个工作日，自珠海安保集团有限公司官网公告之日起计算。

2、投标报名、获取招标文件、《投标告知函》时间：2024 年 8 月 21 日-2024

---

年 8 月 28 日。

3、领取/下载招标文件、《投标告知函》地点：珠海市香洲区胡湾路 54 号大门右侧行政管理部办公室，或珠海安保集团有限公司官网。

4、领取/下载招标文件、《投标告知函》方式：供应商可自行前往以上地点领取或者下载。

注：1、投标人在领取/下载《投标告知函》后，应在投标报名截止日前，将《投标告知函》盖章扫描件发送至我司邮箱：abjtcg@zhsecurity.net，逾期视为无效报名。

2、投标人领取/下载招标文件，需按时提交投标文件。

#### 四、递交投标文件截止时间及地点

1. 递交投标文件截止时间：2024 年 9 月 11 日 9:30（北京时间）

2. 投标文件递交地点：珠海市香洲区胡湾路 54 号大门右侧行政管理部办公室。

#### 五、招标信息、文件公示（下载地址：<http://www.zhsecurity.net/>）：

公示时间：北京时间 2024 年 8 月 21 日起至 2024 年 8 月 28 日。

#### 六、本项目相关公告在以下媒体发布：

珠海安保集团有限公司官网（<http://www.zhsecurity.net/>），相关公告在官网上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

#### 七、采购人的名称、地址和联系方式

名称：珠海安保集团有限公司

联系地址：珠海市香洲区胡湾路 54 号大门右侧行政管理部办公室（可咨询门岗）

联系人：陈先生

联系电话：0756-8933195

---

## 第二章 用户需求书

说明：

1、投标人须对本项目的采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行响应的都将被视为无效投标。

2、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。

### 一、项目概况：

为推动城轨项目队伍建设，根据采购人项目需求，拟采购服装、装备一批。

二、**预算金额：**人民币叁拾壹万玖仟壹佰陆拾元整（¥319,160.00）。此费用已包含但不限于产品、税费、运输配送费及其他与采购相关的费用。超过预算的投标报价将被拒绝。

三、**供货时间：**合同签订后 15 天内。

### 四、货物质量要求：

1. 投标人应充分理解并认真遵循本项目的规定，所提供的货物必须满足采购人的要求。保证合同货品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装和保修标准（质保期按国家或行业规定执行，如投标人的承诺优于国家或行业规定，按投标人承诺执行）。

2. 货物有包装的，货物的包装必须完整清洁（无损、无污、无皱），采购人有权拒收包装不整齐、已拆封的商品。

3. 采购人发现商品出现损坏（包括表面损坏），或出现水渍、生锈等导致货物性质改变的，投标人必须无条件退货或更换商品。

4. 产品质量指标须根据国家相关部门新颁发的有关文件规定进行调整。采购人在对产品质量有质疑的情况下，有权对产品质量进

行第三方权威机构检测。若检测合格，检测费用由采购人支付，若检测不合格则由中标人支付，并须承担招标文件规定的违约责任。

**五、付款方式：**甲方收到货物并验收合格后，乙方向甲方开具相应增值税普通发票，甲方收到发票后，在30个日历日内通过银行转账的方式向乙方支付货款。

**六、装备采购清单**

序号	装备名称	参数	图片	数量	单价	小计
1	冬执勤服	(1) 面料：35%棉 65%涤（±5%） (2) 颜色：藏黑色 (3) 方格布料，耐磨、抗撕拉，不掉色 (4) 耐洗色牢度（级）符合 GB/T3921-2008 标准 (5) 耐摩擦色牢度（级）符合 GB/T3920-2008 标准 (6) 符合 GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规定）要求		500	150.00	75,000.00
2	夏执勤服	(1) 面料：35%棉、65%涤（±5%） (2) 颜色：藏黑色 (3) 方格布料，耐磨、抗撕拉，不掉色 (4) 耐洗色牢度（级）符合 GB/T3921-2008 标准 (5) 耐摩擦色牢度（级）符合 GB/T3920-2008 标准 (6) 符合 GB 18401-2010（国家纺织产品基本安全技术规定）要求		500	140.00	70,000.00

3	长袖 T 恤衫	(1) 面料：聚酯纤维 95%氨纶 5% (±5%) (2) 颜色：黑色 (3) 符合 GB 18401-2010(国家纺织产品基本安全技术规范 B 类、GP/22849-2014(针织 T 恤衫) 标准规定的合格品要求		500	25.00	12,500.00
4	短袖 T 恤衫	(1) 面料：棉 95%氨纶 5% (±5%) (2) 颜色：黑色 (3) 符合 GB 18401-2010(国家纺织产品基本安全技术规范 B 类、GP/22849-2014(针织 T 恤衫) 标准规定的合格品要求		500	18.00	9,000.00
5	执勤靴	(1) 规格型号 (mm)：前头厚：60.0±2.0 后帮高：143.0±3.0 鞋高：232.0±4.0 底长：293.0±4.0 (2) 耐刺穿性能·(N)：≥1300 防水性能(次) ≥15000 耐折性能 (mm)：裂纹长度≤8.0mm, 折后外底不应有新裂纹, 折后帮面皮革不应有裂纹, 帮底不应开胶。 (3) 耐磨性能 (mm)：外底磨痕长度≤6.0 剥离强度 (N/cm) ≥150 (4) 硬度 (度) (邵尔 A)：外底 65~75 同一双鞋左右互差≤8. EVA 40~55		250	180.00	45,000.00
6	执勤帽	(1) 面料：35%棉 65%涤 (±5%) (2) 方格布料, 挺舌、抗撕拉, 不掉色, 不起球		280	22.00	6,160.00

7	反光衣	97%聚酯纤维，3%氨纶。抗撕裂，耐磨。按照要求定制。		280	55.00	15,400.00
8	服装标志七件套	(1)按照要求定制 (2)织唛工艺		70	20.00	1,400.00
9	内腰带	(1)作战腰带采用高强度织物(1200D)制成，腰带扣为插扣式，采用高强度ABS材质，腰带扣设计防滑脱锁，使用性能稳定 (2)魔术贴快速调节，结实、抗挤压、牢固，带体含透气眼，配合作战服及作战背心使用，轻便简洁、舒适耐磨 (3)规格：长度可调节，调节最长规格不能少于140CM (4)颜色：黑色 (5)带体拉伸强力(N)：≥800 带体粘着强力(N)：≥25		150	10.00	1,500.00
10	外腰带	(1)材质：战术腰带为尼龙制成，腰带扣采用高强度ABS材质，腰带扣为插扣式，腰带扣设计防滑脱锁，使用性能稳定。 (2)设计：战术腰带采用数码提花工艺织造。 (3)特点：外形美观，抗挤压牢固，透气性强，整体质量和强度优		150	50.00	7,500.00

11	多功能腰带	<p>(1)腰带钎子采用锌合金 ZZnAl04-3A 压铸、镀镍制成。带体采用阻燃牛津布制成</p> <p>(2)腰带由腰带钎子、带体、斜挂带和六个装具套组成</p> <p>(3)装具套尺寸：  对讲机套 长 14cm 宽 9cm  手电套 长 17cm 宽 6cm  工作包套 长 16.5cm 宽 14cm  水壶套长 18.5cm 宽 9cm  催泪套 长 17cm 宽 6cm  甩棍套 长 21cm 宽 5.8cm</p>		150	160.00	24,000.00
12	防割手套	<p>(1)防割手套材质：采用超高分子量聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成；</p> <p>(2)颜色：黑色和白色</p>		100	65.00	6,500.00
13	手电筒	<p>(1)外形尺寸：Φ26mm×150mm 电池容量：2200 毫安灯泡使用寿命：10 万小时。</p> <p>(2)亮度：300 流明</p> <p>(3)持续高亮照明：5 小时</p> <p>(4)电池使用寿命：重复充电 1000 次 高亮度照明，前端有攻击头，具有攻击制痛，制服作用，防水抗压抗摔</p>		80	50.00	4,000.00

14	伸缩棍	<p>尺寸：21寸 伸：510；缩：220 手柄直径：29.5mm 材质：棍身采用航空铝，手柄采用硬橡胶。 原理：机械锁定。特点：1、收棍轻松，不需要顶硬物收回，机械按钮控制收棍。2、两种打开方式：①按尾部按钮手拉；②直接甩出。3、重量轻，强度大，携带方便。</p>		80	90.00	7,200.00
15	胡椒喷雾	<p>(1)罐液量：100ml±2ml (2)成分：强烈的辛辣素-CS混合刺激剂 (3)尺寸：Φ35mm×高150mm</p>		80	20.00	1,600.00
16	喇叭	<p>25W喊话器 主要功能：喊话、报警、照明、录音、放音，可充式蓄电池。 1、额定电压：6V； 2、额定容量：1.5Ah； 3、额定电流：150Ma； 4、LED工作灯寿命：10000H； 5、连续喊话录放音工作时间：1.5H； 6、LED灯工作放电时间：8H； 7、充电时间：5H； 8、功率：25W； 9、净重：1.75KG；</p>		20	100.00	2,000.00

17	防暴盾牌	<p>规格：1000×570×3mm 重量：≤5.6kg</p> <p>新技术特点：自然斜角度握柄符合人体工学设计，遇外力施加重击时，肩、肘、腕关节保持在安全受力的自然角度，即时不主动发力，也能在瞬间化解重击；盾牌背部的加强版可有效降低双手的冲击与振动；新型双把手设计，形成最好的三角力学支撑面；盾牌的V型面设计，可有效化解各个方面过来的重击；盾牌有高品质，非常耐用的聚碳酸脂制成。</p>		20	180.00	3,600.00
18	钢叉	<p>一、产品简介： 闭锁式防暴钢叉采用高强度优质不锈钢材料，具有材质强度高、抗冲击力强、抗折弯力强、坚固耐用的特点； 本产品采用叉头、叉头锁紧结构、叉杆、叉杆锁紧结构及手柄组成，能抵御五人以内的推力绝不弯折变形，防护能力强。除了警用外，本产品也适用于学校、幼儿园、社区、工矿、企业的安保人员使用。</p> <p>二、主要技术参数： 1、材质：不锈钢； 2、收缩尺寸：170cm； 3、展开尺寸：230.3cm； 4、重量：2.95kg； 5、手柄材质：尼龙复合材料，硬度高，重量轻，可防滑。 8、产品质量轻，方便携带，使用灵活。</p>		20	130.00	2,600.00

19	脚叉	<p>1、结构：警用约束叉（抓捕器）由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）及控制部件（若有）、钥匙等。可手动调节抓捕器伸缩杆长度，前端为圆弧。</p> <p>2、外观：表面无机械损伤、锈蚀现象、毛刺等。</p> <p>3、颜色：主体颜色为银白色。</p> <p>4、标志：具有清晰永久性的标志，包括：制造厂名称或商标、产品名称和代号、执行标准号、生产日期（年月）。</p> <p>5、尺寸：展开长度&gt;1900 mm；收缩长度&gt;12800 mm；握持部位直径在 34 mm~35 mm；叉头闭合缝隙≤20 mm。</p> <p>6、质量：小于 1.6kg。</p> <p>7、快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头能迅速叉套并闭合；通过操作控制部件（若有）叉套被约束对象，叉头叉套约束部位并闭合的时间不大于 5s。</p> <p>8、自锁能力：警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。</p> <p>9、状态装换时间：携行状态与工作状态能快速有效地转换，转换时间 4s。</p> <p>10、抗破坏能力</p> <p>10.1. 纵向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受 500N 的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等未出现裂纹、断裂或拉脱；未出现叉头横向开口。</p> <p>10.2. 叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受 500N 的静拉力作用时，叉头部件、叉头与叉杆连接部件未出现裂纹、断裂或拉脱；未出现叉头横向开口。</p> <p>10.3. 叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受 500N 的横向力作用时，叉杆未出现裂纹、断裂或拉脱。</p> <p>11、操作可靠性</p> <p>11.1. 警用约束叉经过 1000 次开启、闭合循环后，能正常使用；</p> <p>11.2. 警用约束叉的叉杆连接符合：若连接机构的操作作为一次性触碰运动方式，其控制点位置与叉头底部的距离不小于 1500 mm；若连接机构设有保护措施，其控制点位置不受限制。</p> <p>12、携行袋：警用约束叉携行状态是配备携行袋，颜色为黑色；携行袋上具有制造厂名称、产品名称和型号的标识。</p> <p>13、特性：抓捕器由外包装、抓捕器主体、钥匙组成；抓捕器主体颜色为银白色，主体材质为不锈钢</p> <p>14、执行标准：GA/T 1145-2014《警用约束叉》</p>		20	130.00	2,600.00
----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------

20	防刺服	<p>1、概述：防刺服采用匀质防刺层，肩、腰部采用锦丝搭扣带搭接，可调节肩、腰部尺寸。防刺服结构由外至内依次为：42层高分子量聚乙烯纤维毡+10mm厚泡沫板，通过热合工艺封装在保护套内。</p> <p>2、一般要求：</p> <p>2.1. 产品采用匀质防刺层，肩、腰部采用锦丝搭扣带搭接，可调节肩、腰部尺寸。</p> <p>2.2. 防刺服由防刺服外套、防刺层、防刺层保护套组成。</p> <p>2.3. 防刺服材料无毒，对人体无自然伤害。</p> <p>2.4. 防刺服穿着灵活，易于穿脱。穿着后不限制两臂的自由运动，以及人体跪、跳、蹲、俯仰、转体等动作。</p> <p>2.5. 防刺服外套与防刺层规格相适应，能分离。</p> <p>2.6. 防刺层保护套上标明刺入面或贴身面。</p> <p>3、外观</p> <p>3.1. 防刺服外套无破损、浮线、漏针等缺陷。</p> <p>3.2. 防刺层材料表面无破洞、深坑、划伤、裂痕缺口、边角毛刺等缺陷，金属材料进行了防锈处理，非金属材料均匀平整。</p> <p>3.3. 同一层防刺材料均匀平整一致，无局部隆起、皱褶等缺陷。</p> <p>3.4. 由多层防刺材料组成的防刺层，各层规格尺寸一致。</p> <p>3.5. 防刺服上具有清晰永久性的产品标志，防刺服标志的位置在后背内侧领口下方10cm居中处和防刺层保护套上的刺入面上。防刺服标识上的内容包括：a) 制造厂名称或商标；b) 产品名称和代号；c) 产品编号；d) 执行标准号；e) 生产日期（年、月）；f) 有效期；g) 使用说明及注意事项；h) 警示说明“防刺服不能防弹”，字体比其他字体大一倍半。</p> <p>4、颜色：防刺服外套为藏蓝色，若另有规定，可按要求执行。</p> <p>5、防刺层材料性能：防刺层保护套为黑色，保护套四边密封且封边均匀一致。防刺服防刺层保护套材料的抗静水压性能为5级。</p> <p>6、防护面积：0.25 m<sup>2</sup></p> <p>7、质量：2.80kg</p> <p>8、防刺性能：使用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在分别进行5次有效穿刺后，防刺服未穿透。</p> <p>9、耐浸水性能：常温条件下，防刺服在水中浸泡30min后，使用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在分别进行3次有效穿刺后，防刺服未穿透。</p> <p>10、温度适应性</p>		20	180.00	3,600.00
----	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------

		<p>10.1. 将防刺服放入温度为+55℃±2℃恒温箱内保持4h后,使用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺,在分别进行5次有效穿刺后,防刺服未穿透。</p> <p>10.2. 将防刺服放入温度为-20℃±2℃恒温箱内保持4h后,使用D1刀具、以24J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺,在分别进行3次有效穿刺后,防刺服未穿透。</p> <p>11、执行标准:《GA 68-2019 警用防刺服》标准中规定的A类</p>				
21	执法记录仪	<p>最高分辨率 视频: 2304*1296 30P 拍照: 34M(7104*5328) 镜头广角度 130度超大广角, 高清镜头 外接摄像头 支持外接摄像头, 720P分辨率(选配) 显示屏 2.0寸, 全高清TFT彩色显示屏, 960*240分辨率 存储容量 支持16G, 32G, 64G, 128G, 256G, 可换卡。 麦克风, 喇叭 支持有声录影录音, 支持本机有声回放 辅助光源 支持夜视功能, 大约10米有效距离; 支持激光辅助定位拍摄; 支持白光LED辅助 爆闪灯 支持红蓝爆闪灯, 警报声; 一键操作 按录像键开机并直接进入录像, 按录音键开机并直接进入录音, 按拍照键开机并直接进入录音 无线遥控 支持遥控无线关机、录像、拍照、录音操作, 遥控有效距离大概6米。此功能为选配 卫星定位 支持内置GPS/北斗定位模块, 视频轨迹地图回放, 照片、视频文件水印经纬度坐标信息。此功能为选配 接口 10PIN USB接口(USB数据传输, 外接摄像头); HDMI接口 续航时间 续航时间≥10小时(720P); 内置锂电池, 3000MAH 加密防护 可设置管理员密码, 使用者只能浏览而不能删除视频照片文件, 连接USB读取文件需要输入密码口令, 软件特性 录影分辨率: 2304*1296, 1920*1080, 1280*720, 848*480, 480*320, 320*240 拍照分辨率: 38M, 34M, 14M, 12M, 8M 支持移动侦测, 预录, 延录, 连拍, 抓拍, 日志, LCD亮度调整功能, 分辨率设置, 语音播报, 震动提示 支持128倍数字变焦, 支持分段录像, 可选, 时间设置、机器编号设置、登</p>		20	900.00	18,000.00

	<p>录密码修改设置</p> <p>支持水印功能，机器编号、时间、GPS 经纬度可水印到视频和照片文件上；</p> <p>操作语言 简体中文、英文、繁体</p> <p>电脑系统 Windows XP/VISTA/7/10，</p> <p>文件格式 视频格式：H.264,MP4；照片格式：JPEG；音频格式：MP3</p> <p>使用环境 工作温度：负 20 度到 50 度；存储温度：负 30 度到 55 度</p> <p>防水抗跌落等级 IP67 防水设计；防跌落设计：1.8 米</p> <p>定制铝合金铭牌 支持激光 LOGO，品牌定制</p> <p>本机尺寸 82.8x54.8x27.8mm（长*宽*高）</p> <p>本机重量 138g（含背夹）</p> <p>标准包装 本机*一台，电源适配充电器*一个，短背夹*一个，USB 数据线*一条，操作指南*一份</p> <p>可支持选配配件 外接摄像头，内置 GPS/北斗模块，遥控器，肩夹，32G/64G/128G/256G 存储卡，车载充电器，汽车车载支架</p>							
合计								319,160.00

## 七、样品要求

### 1、样品类型、数量及要求

序号	样品	数量	样品要求
1	冬执勤服	1 套	详见需求清单中的参数要求
2	夏执勤服	1 双	
3	执勤靴	1 套	
4	防刺服	1 件	
5	执法记录仪	1 台	

---

2. 投标样品的提供是投标人对于投标文件中文字内容的补充，将作为评审小组及采购人对采购货物的工艺和材料的了解和评审的依据之一。未提供样品的投标人，其投标文件不做无效文件处理，但其样品得分按 0 分计。

3. 无论投标人最后是否中标，制作相关样品所产生的所有费用均由其自行承担。

4. 关于投标样品的退还，未中标单位的样品由投标人在中标结果公布后 2 个工作日内自行撤回，逾期将视为投标人放弃所有权，采购人将自行处理。

5. 中标人的样品在中标后做封样处理，采购人将以封样作为批量交货验收的材料、款式、颜色以及规格的标准，来保障中标时的货物和验收时的货物结果一致，若不一致或低于中标时货物标准则采购人有权要求中标人重新提交合格的产品，所造成的损失由中标人承担。中标人的样品在货物验收合格后五个工作日内退还。

# 第三章 投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	内容
2.1	招标范围：包括但不限于招标文件第二章项目需求书中为完成本项目的全部相关服务。
3.2	现场考察踏勘： <input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
	开标前答疑会： <input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开
10.1	投标保证金：不需要。
11.1	投标有效期：90天（自提交投标文件的截止之日起算）。
12.1	投标文件的份数： 正本1份，副本4份，电子文件一份（采用U盘/光盘提供）； 电子文件：投标文件（正本）签字盖章版扫描件。
21.3.1	对于投标文件报价出现前后不一致的情形，招标文件的另行规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有
23.1	评审得分相同的，评标小组按照以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 以投标报价较低者为中标人；得分且投标报价均相同的，按技术评分由高到低顺序排列；得分、投标报价且技术评分均相同的，随机抽取。 <input type="checkbox"/> 随机抽取
26.4	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则其投标无效。
27.1	是否需要提交履约保证金：

条款号	内容
	<p>■不需要 □需要，具体要求如下：</p> <p>(1) 履约保证金金额：_____万元</p> <p>(2) 履约保证金形式：银行转账。</p> <p>(3) 履约保证金提交时限：中标通知书发出后____个工作日内，中标人汇入采购人指定账号。</p> <p>履约保证金提交账户如下：</p> <p>开户行：农业银行拱北支行</p> <p>开户名：珠海安保集团有限公司</p> <p>账 号：44350401040023976</p> <p>(4) 履约保证金退还时间：合同履行完毕后，履约保证金在未发生任何按合同约定需扣除履约保证金的情况下，由中标人提出纸质申请，采购人审核无误后，在 30 个日历天内将履约保证金原额无息退还中标人。</p> <p>(5) 如果中标人不能按照本项要求提交履约担保的，视为放弃中标资格，其保证金不予退还，给采购人造成的损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。</p> <p>(6) 如果中标人在中标通知书发出后因自身原因未在规定时间内按规定提交履约保证金并签订合同，采购人将有权撤销中标通知书，并将其纳入采购黑名单。在此情况下，采购人将重新组织招标或按上级监管部门批准的方式进行。</p>
	<p>其他事项：凡招标文件要求提交评审现场核对的证明文件原件，投标人可将原件直接附于投标文件正本中，或将原件（可不密封）单独在投标截止时间前与投标文件一并提交（逾期递交的将予拒收）。</p>

---

## 投标人须知

### 一 说明

#### 1 采购人、合格投标人

1.1 采购人：详见《投标邀请》。招标文件中所称“招标人”、“用户方”、“甲方”、“买方”等，如无特指，亦是指采购人，以及享有采购人权利、承担采购人义务的相关单位及其代表。

1.2 投标人：系指响应本次招标、参加本次投标竞争的法人、其他组织或者自然人。招标文件中所称“投标方”、“供应商”、“乙方”、“卖方”、“中标人”等，如无特指，亦是指投标人。

1.3 满足以下条件的投标人是“合格投标人”：

1.3.1 ①投标人未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及“信用中国(广东珠海)”网站(<http://credit.zhuhai.gov.cn/>)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。政府采购活动中查询及使用投标人信用记录的具体要求为：

1.3.1.1 查询渠道：“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、信用中国(广东珠海)网站(<http://credit.zhuhai.gov.cn/>)；

1.3.1.2 截止时点：投标截止时间；

1.3.1.3 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与本次采购活动，其投标无效。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在股权关系、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

1.3.3 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者

---

项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 投标人必须向采购人领取招标文件并投标报名，未经向采购人领取招标文件并投标报名的潜在投标人均无资格参加本次投标。

1.4 采购人在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的民事责任：

1.4.1 提供虚假的资料；

1.4.2 在实质性方面失实。

## 2 招标范围

2.1 本项目的招标范围见《投标人须知资料表》的规定。

## 3 投标费用与现场考察踏勘、开标前答疑会等

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人均无承担的义务和责任。

3.2 投标人应按《投标人须知资料表》规定的时间和地点参加现场考察踏勘、开标前答疑会等。

# 二 招标文件

## 4 招标文件构成

4.1 要求提供货物的内容及详细项目需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件内容如下：

第一章 投标邀请函

第二章 用户需求书

第三章 投标人须知

第四章 评标标准

第五章 合同格式（供参考）

第六章 投标文件编制及附件格式

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

4.3 招标文件项目需求书中如列有工艺、材料和设备的参照牌号、分类号或参考

---

品牌型号，仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌型号，但投标人所报产品技术指标和品质要求应当满足或不低于参考品牌型号。

4.4 招标文件项目需求书提出的各项功能要求和技术指标是对本项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。

#### 5 潜在投标人要求对招标文件的澄清

5.1 潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前 5 日按招标文件中载明的联系方式以书面形式送达采购人。

#### 6 采购人对招标文件的澄清或修改

6.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 5 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

6.2 招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在 1 个工作日内向采购人回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则采购人将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。书面通知送达的通讯方式以获取了招标文件的潜在投标人提供的登记信息为准，因提供信息有误导致通知延迟送达或无法送达，采购人不承担责任。

### 三 投标文件的编制

#### 7 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

7.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标。

7.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人

---

民共和国法定计量单位。

7.3 投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

## 8 投标文件构成

8.1 投标人应按照法律法规及招标文件的要求编制投标文件，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件编制及附件格式》的所有内容。

8.2 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

8.3 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。如因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

8.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

## 9 投标报价

9.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人应在《投标分项报价表》（格式见附件）上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

9.3 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人自行承担。具体包括但不限于：

9.3.1 投标货物/服务及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

9.3.2 货物运至最终目的地的运输费和保险费用；

9.3.3 质量保证相关费用在内的最终价格；

9.3.4 招标文件《项目需求书》中要求的其他招标内容产生的费用。

9.4 投标人不得在投标过程中提出给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，包括投标人在投标文件中主动提出增加部分与采购项目相同的产品或

---

服务，或提出在中标金额的基础上给予采购人一定比例的折扣，或赠送与采购项目无关的货物和服务，否则其投标无效。

9.5 投标总价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。投标人须按照评标小组要求，在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，否则其投标无效。

9.6 为了方便评标小组对投标文件进行比较，投标人可在投标分项报价表上将投标价分成几部分，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

9.7 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，其投标无效。

9.8 每种产品/服务只能有一个投标报价，否则其投标无效。

## 10 投标保证金

10.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求提供投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2 投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

(1) 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

(2) 中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

(3) 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，  
投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

10.3 凡没有根据本须知 10.1 的规定随附投标保证金的投标，其投标无效。

10.4 如发现由于投标人原因导致投标保证金无法入账，将被视为无效投标保证金，其投标无效。

10.5 投标保证金有效期同投标有效期。

10.6 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内无息退还已收取的投标保证金；中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内无息退还中标人或者转为中标人的履约保证金，详见履约保证金有关条款的规定；未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内无息退还未中标人。

10.7 若因投标人未按要求提供有关资料等自身原因导致投标保证金无法及时退

---

还的，采购人不承担相应责任。

## 11 投标有效期

- 11.1 投标应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的，其投标无效。
- 11.2 采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 12 投标文件的签署、盖章及装订

- 12.1 投标人应准备《投标人须知资料表》中规定数量的投标文件正本、副本及电子文档。每份投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”和“电子文档”的字样。若正本和副本不符，以正本为准。
- 12.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。
- 12.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章后才有效，且需告知采购人并经采购人认可。
- 12.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）均不认为是牢固装订）、目录清楚、页码准确。
- ★13.5 投标人在投标过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如使用投标专用章或其它印章，须提供特别说明函，明确该投标专用章或其它印章作为直接参与投标时相关投标文件的签章、及业务合作伙伴参与投标时授权函的签章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖投标人公章和投标人投标专用章或其它印章）。

## 四 投标文件的递交

### 13 投标文件的密封和标记

---

13.1 所有投标文件应密封在不透明封装中，封装表面应正确标明项目编号、投标项目名称、递交投标文件截止日期和时间、投标人名称和地址，并在外层封闭处注明“于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_点\_\_分之前不准启封”的字样，并加盖骑缝章。

13.2 每本投标文件封面均应注明“正本”或“副本”字样。

13.3 未按采购文件要求密封的投标文件，采购人予以拒收。

#### 14 投标截止期

14.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达采购人，送达地点应是招标文件中规定的地址。

14.2 采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

14.3 逾期送达的投标文件，采购人予以拒收。

#### 15 投标文件的修改、撤回与撤销

15.1 投标截止时间前，投标人可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。

15.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

15.3 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。递交投标文件后，投标文件不予退回。

15.4 开标后至投标有效期到期时止投标人撤销投标文件的，采购人不退还投标保证金。

## 五 开标及评标

#### 16 开标

16.1 采购人自行组织开标，开标仪式由采购人主持。

16.2 开标、评标实行现场监督。

16.3 开标程序：

(1) 检查所有投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员拆封投标文件。

---

(2) 工作人员读投标文件正本中的《开标一览表》的有关内容以及采购人认为合适的其他内容。

16.4 在开标时没有启封和宣读的投标人的投标，在评标时将不予考虑。

## 17 投标人的资格审查

17.1 开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

17.2 投标人资格、资信证明文件有任何一项不符合招标文件要求的，其资格审查不合格。

17.3 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

## 18 评标小组

18.1 评标由依据采购人制度组建的评标小组负责，成员人数为五人或以上单数。

## 19 投标文件的符合性审查

19.1 评标小组依据招标文件的规定，对资格审查合格的投标人，从投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

19.2 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

19.3 实质上没有响应招标文件要求的投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标无效：

(1) 投标文件逾期送达的；

(2) 投标总价超过项目预算金额或者最高限价的；

(3) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(4) 投标文件投标有效期不足的；

(5) 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(6) 投标文件不满足招标文件中★号条款要求的；

(7) 投标报价小于等于零的，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价且未能应评标小组要求证明其报价合理性的；

(8) 投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

---

(9) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(10) 若投标人的投标报价中出现漏报项目，投标人需书面承诺在不改变投标总价的情况下按照招标文件的要求补充漏报项目，否则将作为无效投标处理；

(11) 投标人、投标文件不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形，其投标无效。

## 20 评标方法

20.1 本项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

## 21 投标文件的澄清、说明或补正

21.1 评标过程中，评标小组将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

21.2 评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标小组将其作为无效投标处理。

### 21.3 投标报价的调整

21.3.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；（二）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（三）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（四）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（五）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。招标

---

文件如有另行规定的（详见《投标人须知资料表》），从其规定。  
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的  
报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无  
效。

## 22 评标过程及保密原则

- 22.1 评标小组以及与评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中  
获悉的商业秘密。
- 22.2 在评标期间，投标人试图影响采购人和评标小组的任何活动，其投标无效，  
并承担相应的法律责任。

## 六 确定中标

### 23 中标人的确定

- 23.1 评标小组确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量  
化指标评审得分确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得  
分最高的投标人获得中标人资格。评审得分相同的，评标小组按照招标文件  
规定的方式（详见《投标人须知资料表》）确定中标人，招标文件未规定的  
采取随机抽取方式确定。
- 23.2 采购人在确定中标人前，有权根据投标人递交的资格、资信证明文件和采购  
人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的投标文件进行真实性审查。

### 24 接受和拒绝任何或所有投标的权利

- 24.1 项目出现法律法规规定的违法行为、影响中标结果的，中标结果无效，采购  
人有权从合格的中标候选人中另行确定中标人，没有合格的中标候选人的，  
重新开展采购活动。
- 24.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家  
的；
  - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
  - (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
  - (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- 24.3 当出现前款情形时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标

---

人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

## 25 中标公告与中标通知书

25.1 采购人或评标小组在评审结束后7个工作日内确认中标人。采购结果确认后，采购人在珠海安保集团有限公司官网公示中标结果。公示期不少于3日。

25.2 公示期满无异议，采购人应当向中标人发出中标通知书。

25.3 中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

## 26 签订合同

26.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内签订书面合同。中标人无正当理由拒不与采购人签订采购合同的，中标结果无效，并应承担相应的法律责任。

26.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人有权按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，或重新开展采购活动。

26.3 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.4 采购合同不能转包，主体、关键性工作不能分包。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，详见《投标人须知资料表》。不允许分包的项目，中标人不得将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。

## 27 履约保证金

27.1 中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向采购人提交履约保证金。

## 28 腐败、欺诈行为和不公平竞争行为

### 28.1 定义

28.1.1 “腐败行为”是指在采购过程或合同实施过程中提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响采购人的行为；

28.1.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益的行为，包括投标人之间恶意串通投标（递交投标文件之前和之后），妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或其他投标人的合法权益；

28.1.3 “不公平竞争行为”是指投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约、且不能

---

证明其自身报价合理性的竞争行为。

28.2 如果认定投标人在本项目的竞争中有腐败、欺诈或不公平竞争行为，其投标无效。

## 29 质疑与投诉

29.1 供应商认为招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑（须加盖投标人公章、并由其法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字）。

29.2 供应商的质疑应当以《质疑函》的形式提交，并包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包组号、质疑事项（并附相关证明材料）、法律依据（具体条款）、有效联系人及联系方式（包括手机、传真号码），由法定代表人签字并加盖供应商公章。不符合上述要求的，采购人将不予受理。

29.3 采购人在收到书面质疑后 7 个工作日内，按采购人招标领导小组的决定予以答复。

29.4 供应商捏造事实或者提供虚假材料进行质疑的，采购人应当报告采购监管部门，由监管部门通报、将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任。

---

## 第四章 评标标准

### 评分细则：

本次评标采用综合评分法，评标以招标文件规定的条件为依据，评分比重如下：

评标方法	商务部分	技术部分	价格部分
综合评分法（总分：100分）	20%	50%	30%
	20	50	30

### 备注：

1. 仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分保留至小数点后两位。
2. 评分标准要求提交的与评价指标体系相关的各类有效证明资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分，但并不构成无效投标。

1、商务部分评分标准：（总分：20分）

序号	评审内容	分值	评审细则
1	同类项目业绩	20分	投标人2021年8月1日以来（以签订合同时间或发票为准）承接过同类（安防装备类或安防服装类）项目业绩，每提供1个得4分，最多得20分。 注：投标文件须提供合同或发票等相关证明文件复印件加盖投标人公章（时间以合同签订时间或发票开具时间为准），否则不得分。

2、技术部分评分标准：（总分：50分）

序号	评审内容	分值	评审细则 “（ ）”表示不包含边界“[ ]”表示包含边界
1	样品	20分	<p>根据投标人提供投的样品质量进行评审：            优：(15-20]分；良：(10-15]分；中：(4-10]分；差：(0-4]分。  <b>注：未提交样品或样品不全的不得分。提供的样品清单：冬执勤服、夏执勤服、执勤靴、防刺服、执法记录仪各一个。</b></p>
2	供货实施方案	15分	<p>根据投标人提供的供货实施方案（包括但不限于货物的来源、包装、运输、供货时间、验收安排、售后服务等）进行评审：            优(10-15分]：供货实施方案（包括但不限于货物的来源、包装、运输、验收安排、售后服务等）完整且合理，供货时间优于招标文件要求；            良(5-10分]：供货实施方案（包括但不限于货物的来源、包装、运输、验收安排、售后服务等）完整且较合理，供货时间满足招标文件要求；            差(0-5分]：供货实施方案（包括但不限于货物的来源、包装、运输、验收安排、售后服务等）不合理，供货时间满足招标文件要求。  <b>注：未提供方案或提供的方案满足不了用户需求的，不得分。</b></p>
3	检测报告	15分	<p>根据投标人提供的国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告（包括①冬执勤服、②夏执勤服、③执勤靴、④防刺服、⑤执法记录仪）的情况进行评分，每提供上述一项检测报告的得3分，本项满分15分。  <b>注：投标文件中提供检测报告复印件加盖投标人公章。未提供或者提供的资料不符合要求的则不得分。</b></p>

### 3、价格部分评分标准：（总分：30分）

序号	评审内容	分值	评审细则
1	投标报价	30分	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100×权重 备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

备注：

1. 投标人应如实提交相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术、商务评分：评标小组各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

---

## 第五章 合同格式（供参考）

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。

# 合 同

项目名称：珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、装备采购  
项目

签约地点：广东省珠海市

签订日期：    年    月    日

甲方（全称）：

联系人：

乙方（全称）：

联系人：

甲、乙双方根据 珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、装备采购项目（项目编号：ABJT-2024-08-GK）招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：

### 一、合同标的：

序号	产品名称	参数	单位	数量	单价 (元)	小计(元)
合计含税金额人民币（大写）：            (¥    )						

注：合同价格已包含所有材料费、制版费、加工费、运输费（因乙方在运输过程中发生的安全事故而引起的法律、经济责任及相关费用）、税费、保险费、仓储费、检测费、管理费、售前售后服务费及其他附加费用等以及质量保证期内的维修保养等费用在内的甲方指定地点全包价。本合同价格为固定不变价，不受市场及政策因素的影响。实际结算金额以本合同的单价和甲方确认且到达并验收合格的货物数量的乘积为准。

### 二、质量标准

1. 质量要求及技术标准适用乙方报价文件及原厂标准、有关行业标准、国家标准。
2. 所有货物要求原厂原装正品、全新未使用的产品及最新批次的合格产品，并在供货时提供原厂证明、产品质量证明、产品说明书等资料。乙方必须确保所有货物完全符合现有最新国家标准及行业标准，符合乙方报价文件要求，否则甲方有权单方面终止合同，并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

### 三、包装、运输及装卸

1. 包装由乙方负责，包装费由乙方承担。
2. 交付货物的运输、装卸由乙方负责。

### 四、交（提）货时间、地点、方式

---

1. 交货期：\_\_\_\_\_。

2. 甲方联系人：\_\_\_，电话：\_\_\_；乙方联系人：\_\_\_，联系电话：\_\_\_。以上联系人不得随意变更，如需变更，需提前三个工作日通知对方。

3. 到货地点：甲方指定地点\_\_\_\_\_。

4. 运输和卸车等相关费用全部由乙方承担。

#### **五、产品交付与验收**

1. 货物到货经甲方验收合格前的所有风险由乙方承担。

2. 验收标准：符合合同约定的验收要求，验收商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。

#### **六、付款方式、付款时间及付款条件**

付款方式：甲方收到货物并验收合格后，乙方向甲方开具相应增值税普通发票，甲方收到发票后，在 30 个日历日内通过银行转账的方式向乙方支付货款。

#### **甲方开票信息：**

名称：

纳税人识别号：

电话：

开户银行：

银行账号：

地址：

#### **乙方收款信息：**

名称：

账号：

开户行：

#### **七、售前服务**

乙方供货产品必须保证质量，如有服装、执勤靴尺寸不合适者，乙方必须修改至甲方满意为止或免费负责更换。

#### **八、检验与测试**

1. 甲方或其代表有权在不通知乙方的情况下，检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，是否由乙方生产或经甲方确认的乙方委托的第三方生产。

2. 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

---

3. 甲方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在乙方的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

4. 服装、装备制作必须完全满足现行的国家或行业标准的有关规定，并满足本合同的制作及验收要求。

5. 交货时，甲方将组织人员对货物进行验收。如经甲方验收发现，乙方所交付的产品与乙方报价文件承诺不一致的，甲方有权要求乙方无条件免费更换，直至符合要求为止。

6. 交货时，乙方须为验收提供必需的设备、工具。

7. 本“检验与测试”的有关条款不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其它义务。

## **九、质量保证及售后服务**

1. 乙方保证交付甲方的本合同项下的所有产品或服务均符合合同约定质量标准及原厂的相关技术规范。产品如经检验证实不符上述要求或存在缺陷、瑕疵、不符合合同关于质量规格条款要求的，乙方应无条件更换、退货，并赔偿甲方由此受到的全部损失。对于其他质量问题，在质量保修期内，乙方负责提供免费维修、换新的售后服务，所产生的运输和卸车费用由乙方负责。以上所述乙方如不执行，甲方有权要求退货，乙方须将相应款项退还并承担由此发生的一切损失和费用。

2. 乙方保证自货物交付验收之日起 12 个月的质量保证期（具体以乙方报价承诺为准，但不得低于 12 个月），在质保期内乙方免费提供货物正常使用情况下发生故障的维修服务。甲方在质量保证期内发现缺陷或瑕疵应尽快以书面形式通知乙方，对质量保证期内发生的质量问题，乙方应保证在接到通知后按 6 小时内到达甲方现场提供服务。

3. 对质保期内发生的质量问题，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将相应顺延。

4. 在质保期内或在应当由乙方负责的其他情况下，若由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物保质期应依照停止使用的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

---

5. 乙方应对产品货物来源的知识产权合法性负完全的法律責任，对于第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的赔偿或其他请求，乙方应当承担全部责任。若由此造成第三方向甲方索赔或造成甲方其他损失的，甲方赔偿后有权向乙方追偿，乙方应负责向甲方进行赔偿，包括但不限于甲方为应对第三方的诉讼或仲裁所支出的诉讼费、律师费、差旅费等费用。

## 十、违约责任条款

1. 除不可抗力因素外，如果乙方不能按照规定的时间完成到货，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按延迟的该批次货物总金额的 0.5%/天 计算，误期期限为 5 天，且误期不能超出上述误期期限，一旦达此限期，甲方有权单方面解除合同，乙方需承担由此给甲方造成全部损失。

2. 本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

3. 乙方对所供货物与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷、瑕疵存在的，包括潜在的缺陷、瑕疵或使用不合适的材料，甲方有权要求乙方退货，乙方须将甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

4. 未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其应履行的合同义务。否则甲方有权单方面解除合同且有权没收乙方履约保证金，履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步追偿。

5. 本合同所指因乙方违约而对甲方造成的一切损失，包括但不限于：①因乙方违约对甲方生产经营所造成的一切损失；②甲方向乙方追究违约责任而产生的一切合理费用，如公证费、保全费及律师费等。

## 十一、争议解决条款

1. 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

## 十二、合同生效

1. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

2. 本合同待双方签字盖章后生效，如有未尽事宜，可经双方协商作出补充协议，

补充协议经双方授权代表签字并加盖单位公章后与本合同具有同等法律效力。

3. 所有报价文件、合同附件、订单及经双方确认的与本合同相关的其它书面文件均为本合同之有效组成部分。解释的顺序以文件生成时间在后的为准，其中涉及到与本合同条款不符部分，以本合同条款为准。

### 十三、通知

本合同载明的双方通讯地址可作为一方给对方通知的地址，双方按此地址互寄邮件即视为有效送达。任何一方如需变更通讯地址的，须提前3天书面通知对方，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关的文件资料及诉讼文书未能实际被接收、邮寄送达的，相关文件资料自诉讼文书退回之日即视为送达之日。

### 十四、保密

在合同执行过程中，乙方从甲方获得的与本项目有关或因合作产生的任何商业、营销、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式均具有保密性，乙方须对甲方所提供的保密信息予以保密。乙方如未履行上述条款将被视为违约，甲方有权终止合同，并可按照相关法律追究乙方责任。合同范围内如涉及国家机密的，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》执行，受中华人民共和国的法律管辖并按照中国的法律进行解释及处理。

(以下无正文)

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
法定（或授权）代表人：	法定（或授权）代表人：
签订日期：2024年 月 日	签订日期：2024年 月 日

---

# 第六章 投标文件编制及附件格式

## 【一】投标文件的编制及组成

### 1. 封面

### 2. 目录

### 3. 投标函

### 4. 资格文件

#### 4.1 法定代表人资格证明书及授权委托书

#### 4.2 关于资格的声明函

#### 4.3 关于无重大违法记录的声明函

#### 4.4 廉洁承诺书

#### 4.5 年检合格的营业执照复印件或其他资质证明

#### 4.6 其它：投标人认为必要的其他材料

### 5. 商务文件

#### 5.1 投标人基本情况一览表

#### 5.2 同类项目业绩一览表

#### 5.3 其它：投标人认为必要的其他材料

### 6. 技术文件

#### 6.1 供货实施方案

#### 6.2 检测报告

#### 6.3 其它：投标人认为必要的其他材料

### 7. 价格文件

#### 7.1 开标一览表

#### 7.2 投标分项报价表

---

## 【二】附件格式

### 1. 封面

【 】正本/【 】副本

珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、  
装备采购项目

# 投标文件

投标人：\_\_\_\_\_（盖投标单位公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 2. 目录

---

### 3. 投标函

致：珠海安保集团有限公司

依据珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、装备采购项目（编号：ABJT-2024-08-GK）的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 4 份，电子版 1 份。包括：

- 1、投标函
- 2、资格文件
- 3、商务技术文件
- 4、价格文件

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 投标有效期为投标截止之日起 90 天，如果中标，则自动顺延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成

---

份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：        年    月    日

---

## 4. 资格文件

【 】正本/【 】副本

# 投标文件

(资格文件 商务文件 技术文件 价格文件)

---

## 4.1 法定代表人资格证明书 及授权委托书

### (1) 法定代表人资格证明书

致：珠海安保集团有限公司

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为单位法定代表人（或负责人），特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中注明的投标有效期相同。

签发日期：                    单位（盖公章）：  
代表人性别：                    年龄：            身份证号码：  
联系电话：  
营业执照号码：

说明：投标人应提供单位法定代表人身份证复印件，否则作无效投标处理。

单位法定代表人（或负责人）身份  
证复印件  
  
(正反面)

## (2) 法定代表人授权委托书

致：珠海安保集团有限公司

本授权书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现授权\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、装备采购项目 ABJT-2024-08-GK（项目名称、招标编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

被授权人（签字）：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

签发日期：\_\_\_\_\_

说明：1. 有效期限：与本单位投标文件中标注的投标有效期相同。

2. 投标代表为法定代表人，则本表不需提供。

3. 投标代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件、被授权人近三个月社保证明复印件（指 2024 年 3 月以来连续 3 个月购买社保的证明文件）及劳动合同复印件，否则作无效投标处理。

被授权人身份证正反面复印件

---

附：被授权人近三个月社保证明、劳动合同复印件

## 4.2关于资格的声明函

致：珠海安保集团有限公司

关于贵方 珠海安保集团有限公司 2024 年城轨项目服装、装备采购项目 ABJT-2024-08-GK 的投标邀请，本单位愿意参加投标，按招标文件要求和投标文件承诺完成项目任务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本单位具备相应资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（投标文件中提供法人营业执照复印件）

1.2 具有履行合同所必需的专业技术能力；（如有需要，可随时向采购人提交相关证明材料，以便核查）

1.3 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标文件中提供声明函，格式见附件，原件）

1.4 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 本单位符合招标文件第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列下述特殊条款：无。

3. 本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

3.1 单位负责人为同一人的；

3.2 存在股权关系或管理关系的。

4. 本单位参与本项目采购活动时，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况。

5. 本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

法定代表人或被授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 4.3关于无重大违法记录的声明函

致：珠海安保集团有限公司

我单位郑重声明：

我单位具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；我单位符合招标文件规定的条件；

自本项目招标公告发布之日起向前追溯三年，我公司没有以下重大违法记录：

1. 县级以上（含）行政机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币十万元以下的行政处罚决定除外。

2. 各级司法机关对我公司或我公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。

3. 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

若上述声明内容与事实不符，我单位愿承担由此造成的一切后果；如果我单位以虚假声明取得中标资格，采购单位有权单方面中止合同并撤消我单位的中标资格，由此产生的一切后果及经济、法律责任均由我单位承担。

特此声明。

---

注：

1. 如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。
2. 投标人对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标人所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理。

法定代表人或被授权代表（签名）： \_\_\_\_\_

投标人名称： \_\_\_\_\_（加盖公章）

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 4.4 廉洁承诺书

致：珠海安保集团有限公司：

为防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关采购的法律法规和廉政建设责任制规定，我方特承诺如下：

（一）我方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠钱物（现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等）。

（二）我方不得以任何理由为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）我方不得为甲方及其工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）我方不得以任何理由为甲方及其工作人员提供有可能影响其公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。不得为甲方、相关单位、及其工作人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）我方及其工作人员有违反本承诺书规定的，三年内不允许进入参与甲方采购项目，给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

法定代表人或被授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

4.5 年检合格的营业执照复印件或其他资质证明（另附）

---

## 5. 商务文件

【 】正本/【 】副本

# 投标文件

(资格文件 商务文件 技术文件 价格文件)

---

## 5.1 投标人基本情况一览表

投标人名称：

项目编号：

### 一、公司基本情况

1. 公司名称： \_\_\_\_\_

2. 地 址： \_\_\_\_\_

3. 注册资金： \_\_\_\_\_ 经济性质： \_\_\_\_\_

4. 公司开户银行名称及账号： \_\_\_\_\_

5. 营业执照注册号： \_\_\_\_\_

6. 公司简介：（自行描述）

7. 服务内容

8. 获奖证书

法定代表人或被授权代表（签名）： \_\_\_\_\_

投标人名称： \_\_\_\_\_（加盖公章）

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 5.2 同类项目业绩一览表

招标编号：ABJT-2024-08-GK 项目名称：珠海安保集团有限公司2024年城轨项目服装、装备采购项目

序号	项目名称	合同签订时间	合同金额(元)	项目单位	项目单位联系人/电话	项目内容描述
1						
2						
...						

注：1、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的业绩在评标时将不予认可。

2、本表中信息如有虚假，一经查实，其投标无效。

法定代表人或被授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

### 5.3 其它：投标人认为必要的其他材料（另附）

---

## 6. 技术文件

【 】正本/【 】副本

# 投标文件

(资格文件 商务文件 技术文件 价格文件)

---

6.1 供货实施方案（另附）

6.2 检测报告（另附）

6.3 其它：投标人认为必要的其他材料（另附）

---

## 7. 价格文件

【 】正本/【 】副本

# 投标文件

(资格文件 商务文件 技术文件 价格文件)

## 7.1 开 标 一 览 表

招标编号：ABJT-2024-08-GK 项目名称：珠海安保集团有限公司2024年城轨项目服装、装备采购项目

序号	投标总价（人民币元）		供货时间	备注
	大写	小写		
1	人民币_____	¥_____		

注：1. 填写此表时不得改变表格的形式。

2. 如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

3. 以上报价须包括投标人为完成本项目、达到招标文件项目需求书的所有费用及按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税费。

4. 此表中，投标总价应和附件投标分项报价表中的总价相一致。

法定代表人或被授权代表（签名）：\_\_\_\_\_

投标人名称：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 7.2 投标分项报价表

招标编号：ABJT-2024-08-GK 项目名称：珠海安保集团有限公司2024年城轨项目服装、装备采购项目

报价单位：人民币元

序号	装备名称	数量	单价	小计
1	冬执勤服	500		
2	夏执勤服	500		
3	长袖 T 恤衫	500		
4	短袖 T 恤衫	500		
5	执勤靴	250		
6	执勤帽	280		
7	反光衣	280		
8	服装标志七件套	70		
9	内腰带	150		
10	外腰带	150		
11	多功能腰带	150		
12	防割手套	100		
13	手电筒	80		
14	伸缩棍	80		
15	胡椒喷雾	80		
16	喇叭	20		

